

Produto: MKR11 BASE BRANCA BR20

Revisão: 00

Recomendações de uso: base poliuretânica integrante do sistema tintométrico "Montana Color System". Indicado para aplicação em móveis residenciais e corporativos, utensílios de decoração, entre outras.

Características do produto: acabamento poliuretano semi fosco, boa cobertura, boa dureza e ótima resistência química.

Características físico-químicas:

Ensaio	Unidade	Especificação
Viscosidade CF4 (25°C)	segundos	55 – 65
Densidade	g/cm³	1,17 – 1,24
Brilho Glossmeter 60°	UB	17 – 23
Sólidos em peso	%	60 – 66
VOC	g/L	444
Validade	meses	12

Preparo:

Diluíte:	*Vide tabela	Em peso:	10 – 30%	Em volume:	10 – 30%
Catalisador:	LNB190	Em peso:	50%	Em volume:	50%

Substrato:

Tipo de substrato:	Compensados / Madeiras Maciças / MDF ou MDP revestidos com lâminas de madeira
Preparo do substrato:	Lixamento / Remoção de pó
Primer recomendado:	LBR34 / LBR30

Aplicação:

Condições	Unidade	Especificação
Equipamento de aplicação	na	pistola convencional
Viscosidade de aplicação CF4 (25°C)	segundos	15 – 18
Camada recomendada	g/m² / demão	120 - 150
Aderência	na	GR0 – GR1
Pot Life	horas	máx. 2

Secagem:

Secagem:	Ao ar	Tempo:	24 horas
Temperatura:	Ambiente	Umidade:	na

Tabela de diluítes:

Temperatura (°C)	Diluíte
≤ 20	LZC1067
20 - 25	LZC1067 – LZC70
25 - 30	LZC10 – LZC70

Observações:

1. catalisador alternativo para vidro: LNB39 (50% em peso ou volume).
2. Não recomendado para exposições em áreas externas.

Precauções de uso: manter o ambiente bem arejado durante a aplicação e secagem. Usar sapato fechado, avental e luvas de material impermeável, óculos de proteção e máscara protetora, inclusive para aplicação a pistola, quando utilizada. Durante a aplicação, não comer, beber ou fumar. Manter a embalagem bem fechada, longe de fontes de calor, e fora do alcance de crianças e animais. Recomendamos utilizar totalmente o conteúdo das embalagens antes da destinação final. As embalagens vazias, aquelas cujo recipiente apresente apenas filme seco, sem acúmulo de líquido, podem ser destinadas para reciclagem conforme legislação ambiental vigente. Não reutilize a embalagem.

Nota: este boletim cancela quaisquer outras versões anteriores.